

うるま市火葬場整備事業【設計・建設工事】 要求水準書等の修正点

No.	書類名	頁	大項目	中項目	小項目	項目	項目	項目	項目名	令和5年11月15日公表	令和5年12月●●日公表
										修正前	修正後
1	募集要項	6	1	(5)	カ	-	-	-	見積上限価格	2,398,620,000円	2,398,624,800円
2	要求水準書	-	-	-	-	-	-	-	資料一覧	-	「資料9 工事区分表(参考)」を追記
3	要求水準書	-	-	-	-	-	-	-	配付一覧	-	「資料9 工事区分表(参考)」を追記
4	要求水準書	10	3	(2)	ア	(カ)	-	-	その他留意事項	-	「・外構計画および駐車場計画においては、うるま斎苑の解体・除却工事後の計画において要求水準書を満たすこと。また、本事業を「1期工事」、うるま斎苑解体・除却後の造成事業を「2期工事」、それらをまとめた「統合版」の3パターンの実設計図、数量調書、工事費内訳書等を作成すること。」を追記
5	要求水準書	19	3	(4)	イ	-	-	-	監視カメラ及びモニター設備	(ソ) 監視カメラ設備 ・防犯用及び火葬炉監視用に必要な数を設置すること。 ・設置箇所については、各用途に合わせて十分に機能するよう、事業者の提案とする。 ・監視映像が録画できる装置を設置すること。録画時間、画質等は、後日、画像を確認するのに支障のない程度で、事業者の提案とする。	(ソ) 監視カメラおよびモニター設備 ・排気筒監視カメラ、場内防犯カメラ及びモニターを整備し、監視、当該映像の確認および録画が出来る設備を導入すること。 ・録画時間、画質等は、後日、画像を確認するのに支障のない程度とし、2週間以上の記録が可能な容量とする。 ・カメラの設置箇所については、監視対象に合わせた適切な位置とし、事業者の提案とする。 ・モニターは、カラー表示ができるものとし、事務室および中央監視室に設置すること。 ①排気筒監視カメラ 型式 ズーム式カラーカメラ 数量 全排気筒を監視可能な数量 付属品 必要なもの一式 ②場内監視カメラ 型式 ドーム型カラーカメラ 数量 下記が監視可能な必要台数とする (敷地出入口、車寄せ、エントランスホール、待合ホール(ロビー)、建物出入口、告別・収骨室等) ③モニター 型式 カラー液晶型 数量 2台(事務室用1台、中央監視室用1台)以上
6	要求水準書	-	-	-	-	-	-	-	資料5 事業者が設置する備品リスト	-	「・火葬備品については火葬炉設備事業者が、施設備品および運営備品については建築事業者が設置すること。なお、経費等もそれぞれの項目に含むこと。」を追記
7	様式集	14	様式第6号-3	-	-	-	-	-	用紙サイズ及び枚数	A4版・縦 2ページ以内	A4版・縦 2ページ以内 別紙excelファイル A3版・横 1ページ以内