

牛乳保冷库賃貸借（中学校） 仕様書

1. 総則

本仕様書はうるま市教育委員会学務課が賃貸借する牛乳保冷库の仕様について定める。

2. 件名

牛乳保冷库賃貸借（中学校）

3. 品名・台数・規格等

品名	牛乳保冷库
数量	10 台
設置場所	うるま市立中学校 8 校 配膳室
外形寸法（定格内容積）	①W670×D950×H1,905mm 程度（693L 程度）
	②W930×D950×H1,905mm 程度（1,022L 程度）
	③W1,540×D950×H1,905mm 程度（1,766L 程度）
	④W1,800×D950×H1,905mm 程度（2,091L 程度）
庫内温度制御	マイコン制御（デジタル温度表示）0～10℃調節可能
電源	単相 100V
参考品	大和冷機工業株式会社 型式：24・36・60・72M5 100V
備考	※上記参考品以外の同等品も可能（国内メーカーに限る）とするが、上記仕様と同等以上の性能を有し、事前に教育委員会の承認を受けること。

4. 納入期限

令和 8 年 1 2 月 3 1 日（木）

5. 納入日時

納入日時等のスケジュールについては生徒や学校運営に支障が出ないよう学務課、学校及び受注者が十分に協議、調整して決定するものとする。

6. 保守等

- （1） 技術員は、「高圧ガス製造保安責任者（冷凍機械責任者）」の資格を有する者とする。
- （2） 受注者は、機器を常時良好な状態に保つため、故障時又は緊急時には迅速に対応できる体制を確立するものとする。
- （3） 故障時には、直ちに技術員を派遣し、業務への支障を最小限に抑えたいうで、迅速に正常な状態に回復させるものとする。

7. 注意事項

- (1) 入札金額は、牛乳保冷庫の約5年リース(56ヶ月)総額料金(消費税抜き)とする。
- (2) 総額料金(消費税抜き)には、搬入据付費用(電気接続や排水接続を含む)、運搬費用等の必要な諸経費を含むものとする。
- (3) 保冷庫設置時には排水周りの隙間へのコーキング処理を施すこと。
- (4) 保守に関する一切の費用は受注者が負担し、メンテナンスは定期的を実施する。
- (5) 故障又は破損の原因が特定できない場合、一切の費用は受注者が負担し、業務に支障が出ないように迅速に正常な状態に回復させるものとする。
- (6) 搬入、設置及び契約終了時の引き取り費用については、受注者の負担とする。
- (7) 設置個所については各学校職員の指示に従うこと。また、既存品の撤去については前任業者が迅速に行うものとするが、必要に応じて十分な調整を行うものとする。
- (8) 本仕様に係る物品はすべて新品とする。
- (9) 搬入及び設置時は、生徒の安全を最優先に考慮し、搬入経路等を学校と十分調整したうえで行うものとする。
- (10) 納入時には校舎や設備に損害を与えたり、汚したりしないよう細心の注意を払うものとし、受注者側で養生を行ったうえで搬入設置作業を行うものとする。受注者の責めに帰すべき事由により建築物等の損傷、変質が生じた場合、復旧費用は受注者の負担とし受注者はこれを拒むことはできない。
- (11) 搬入及び設置時に発生した包装資材等のゴミについては受注者が責任を持って処理するものとする。

8. その他

本仕様書に定めるほか、詳細については学務課と十分な打ち合わせを行うものとする。
また、疑義が生じた場合には迅速に学務課と協議のうえ適切に対処するよう努めるものとする。

9. 設置場所一覧

NO	学校名	寸法 (W×D×H mm 程度)	定格内容積 (L 程度)	数量 (台)
1	石川中学校	1,540×950×1,905	1,766	1
2	伊波中学校	1,540×950×1,905	1,766	1
3	与勝中学校	1,800×950×1,905	2,091	1
4	与勝第二中学校	930×950×1,905	1,022	1
5	あげな中学校	930×950×1,905	1,022	1
		1,800×950×1,905	2,091	1
6	具志川中学校	1,800×950×1,905	2,091	1
7	高江洲中学校	670×950×1,905	693	1
		1,800×950×1,905	2,091	1
8	具志川東中学校	1,800×950×1,905	2,091	1
合計				10