

質疑書に対する回答

件名：令和8年度うるま市災害対策用備蓄品整備事業

令和8年8月14日

|   | 資料名 | ページ・項目                              | 質問内容                                                                                                                                   | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 公告  | 3 入札参加申請方法<br>(1)提出書類               | 入札参加申請提出書類の⑥実績調書（契約書の写し）の記載がありますが、これまで他市町村も含め件名に類似した入札に参加はしておりますが、今回の規模の金額は落札ができておらず実績がない状態です。この場合入札参加は不可になるのでしょうか？                    | 2 入札参加資格(12)のとおり、「過去2か年の間に本市または他の官公署と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結していること。」が本件の入札参加資格の一つとなっております。そのため、提出書類⑥実績調書には本市または他の官公署との過去2か年以内の契約を2件以上記載し、契約書の写しを添付してください。なお、種類及び規模については下記のとおりとします。<br><br>・種類：物品購入に関する契約（防災関連製品に関する契約が望ましいが、それ以外の契約も可とする）<br>・規模：入札金額に相当する金額（税込）の50%以上（入札・随意契約のどちらも可とする） |
| 2 | 仕様書 | 2. 規格<br>(4) 備蓄用粉ミルク<br>(5) 備蓄用粉ミルク | 「2.規格（4）と（5）の粉ミルクの納品時において製造日より4ヶ月を超えないものとする」とについて、発注時期や製造上の関係により仕様書通り「4ヶ月以内」の条件を満たす製品の確保が困難な場合がございます。そのような場合、ご相談・ご調整させていただくことは可能でしょうか。 | 受注者の責めに帰することが出来ない事由によるものとして認められる場合には、協議により対応いたします。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 |     |                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |