

説明資料

第4次うるま市地球温暖化対策実行計画 (事務事業編)

令和4年度実績報告

市民生活部 環境政策課

【資料 1】

「第4次うるま市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に定められている削減目標のグラフです。

令和4年度の目標値が19,494 t-CO₂に対し、実績値は17,712 t-CO₂となり、12.17%の減少だが、令和3年度実績値との対前年度比では2.9%の増となっている。

【資料 2】

温室効果ガス排出量をエネルギー別に構成したもので、電気の91.1%が温室効果ガスの大部分を占めている。

【資料 3】

赤枠の構成比率を見ると、学校教育部が排出量と利用料金共に、全体の半数を占めており、殆どが「小中学校施設」である。

次に、排出量で見ると、経済産業部の301t-CO₂の増となっているが、これは、令和4年度から「あやはし館」と「浜比嘉島交流拠点施設」が、新たに追加したことによる増である。

次に、学校教育部の162t-CO₂の増は、新型コロナ感染拡大の沈静化に伴う、「学校施設」の利用増が原因と思われる。

総務部の141t-CO₂の増は、組織改編に伴う、新たな部・課・職員数等の増により、会議室や倉庫、相談室等を執務室として利用していることで、照明や空調の利用頻度が増加していること、さらに、会議室の利用が限定されているため、東棟の大講堂の利用増に伴い、空調稼働も増えていることが要因である。

【資料 4】

電気による温室効果ガス排出状況として、過去4年間のデータを、年間を通して見るグラフです。

上段が排出量、中断が利用料金、下段が使用量です。

いずれも、7月、9月がピークで、8月の落ち込みは、「小中学校」の夏休みが影響しているものと考えられる。

中断の利用料金は、令和4年度の利用料金が、比較的、高くなっていることが伺える。

これは、昨今の電気料金の高騰が影響しているものと考えられる。

なお、今回の全ての資料に言えることだが、利用料金に関しては、殆どが、対前年度比で増額となっているが、これは、エネルギー使用量にも関連するが、多くは、電気の基本料金の高騰が影響していると考える。

【資料5】

年間10万kWh以上を使用している施設の割合で、89%となっている。

下の表は、その89%の施設を、電気使用量の多い順に並べた表で、黄色く塗られた施設は、89%中、53%が学校教育部の「小中学校施設」となっている。

施設毎で見ると、一番多く電気を使用している施設は、「本庁舎の東棟・西棟」で、2番目に「うるマルシェ」、3番目に「石川終末処理場」である。

【資料6】

中分類別の資料で、温室効果ガスの排出量と利用料金を、大きい順に並べた表です。

こちらでも、グラフで見ると、「小中学校」が突出していることが伺える資料になっている。

排出量の産業施設、307t-CO₂の増については、令和4年度から、「あやはし館」が追加されたことが大きな原因である。

次に、その他の教育施設の195t-CO₂の増は、令和4年度から「与勝調理場」が新設されたことが原因である。

「庁舎」の135t-CO₂の増は、組織改編に伴う、会議室等の利用増が原因と思われる。

利用料金においては、左側の温室効果ガス排出量の増減に関係なく、全体的に増額となっている。

「幼稚園」の1,457t-CO₂の減に関しては、統廃合や、法人化による管理施設の減少が影響している。

【資料7】

行政系施設別の資料で、群を抜いて、本庁舎が多く排出している。

下段は、利用料金で、こちらでも、温室効果ガス排出量の増減に関係なく、利用料金が全体的に増額になっている。

【資料8】

産業別の資料で、「うるマルシェ」、「IT事業支援センター」が温室効果ガスを多く排出しており、下段が利用料金です。

産業施設等に関しては、主に「指定管理者」と契約に基づき、管理がなされているが、「地球温暖化対策推進法」では、外部への委託や「指定管理者制度」等により実施する事業等についても、「受託者等に対して、可能な限り温室効果ガスの排出の削減等の取組や措置を講ずるよう要請する。」としている。

【資料9】

中学校施設の資料で、大きい順に、「あげな中学校」、「具志川中学校」、「具志川東中学校」となっている。

学校施設は、うるま市の温室効果ガス排出量の半数を占めているが、今後は、計画的に診断を行い、対策を講じることが必要になっている。

事務局（環境政策課）では、次年度、各公共施設のエネルギー使用に関する分析を行い、早急に対策が必要と思われる施設を抽出し、計画的に診断を実施する予定。

なお、診断結果においては、当該施設の管理担当部署で、予算も含め、十分に吟味してもらい、実際に、診断で提案された対策を、財務部署と調整して、計画的に実施していく予定。

【資料10】

小学校施設の資料で、「田場小学校」、「あげな小学校」が上位を占めている資料です。

こちらも、先ほどの中学校施設と同様、計画的な対策が必要となっている。

【資料11】

下水道施設別の資料で、上段が、温室効果ガスの排出量で、下段が、利用料金のグラフとなっている。

電気使用量が最も多い施設の上位3番目である「石川終末処理場」が突出して高い水準を示しているが、対前年度比で見ると、排出量、利用料金共に、大きく削減されている。

これは、石川終末処理場の全使用電力のうち、約6割を占める空気圧送機（プロア）の運転を見直し、これまで2台運転しているプロアを水質保全や悪臭が発生しない程度まで空気圧送を抑え、1台運転することで、電気使用量を削減している。

その次に、大きく目立って、突出している施設が、「石川第1中継ポンプ場」だが、こちらは、今後、対策が必要とされる施設である。

【資料12】

こちらは、今後、施設の管理担当部署が、「指定管理者」等と、契約や事務調整等を行う際に、参考にしていただく資料です。

第4次 うるま市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）


令和4年度 実績・目標値



| 温室効果ガス | 実績値 | | 目標値 | |
|--------|--------|---------|--------|--------|
| 平成28年度 | 20,166 | H28対比 | | H28対比 |
| 令和3年度 | 17,213 | -14.64% | 18,486 | -8.3% |
| 令和4年度 | 17,712 | -12.17% | 19,494 | -3.3% |
| 令和5年度 | | | 18,821 | -6.7% |
| 令和6年度 | | | 18,149 | -10.0% |
| 令和7年度 | | | 17,477 | -13.3% |
| 令和8年度 | | | 16,804 | -16.7% |

うるま市温室効果ガス排出状況（エネルギー別）

■ 令和 4 年度の温室効果ガス排出量を、エネルギー別に構成比率として表したグラフ。




うるま市温室効果ガス排出状況（部別）


■利用料金

| 部別 | 構成比率(%) | | | 温室効果ガス排出量(t-CO2) | 増減(t-CO2) |
|--------|---------|--------|-------|------------------|-----------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減比率 | | |
| 企画部 | 0.89 | 0.67 | 0.23 | 159 | 115 |
| 総務部 | 9.75 | 9.23 | 0.52 | 1,727 | 1,587 |
| 福祉部 | 0.88 | 0.81 | 0.06 | 155 | 139 |
| 経済産業部 | 9.01 | 7.53 | 1.48 | 1,596 | 1,295 |
| 都市建設部 | 1.44 | 1.48 | -0.04 | 255 | 254 |
| 水道部 | 11.36 | 12.37 | -1.01 | 2,012 | 2,127 |
| 消防本部 | 1.70 | 1.78 | -0.07 | 302 | 306 |
| 議会事務局 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| 農業委員会 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3 | 4 |
| 財務部 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 23 | 17 |
| こども未来部 | 1.38 | 1.40 | -0.02 | 244 | 241 |
| 農林水産部 | 4.95 | 4.74 | 0.21 | 876 | 815 |
| 社会教育部 | 5.96 | 6.13 | -0.17 | 1,055 | 1,054 |
| 学校教育部 | 50.19 | 50.76 | -0.57 | 8,890 | 8,728 |
| 市民生活部 | 2.34 | 2.99 | -0.65 | 415 | 514 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 17,712 | 17,196 |
| | | | | 517 | |

R4排出量の構成比率(%)



R4利用料金の構成比率(%)



企画部 ■ 総務部 ■ 経済産業部 ■ 農業委員会 ■ 議会事務局 ■ 消防本部 ■ 水道部 ■ こども未来部 ■ 農林水産部 ■ 社会教育部 ■ 学校教育部 ■ 市民生活部


企画部 ■ 総務部 ■ 経済産業部 ■ 農業委員会 ■ 議会事務局 ■ 消防本部 ■ 水道部 ■ こども未来部 ■ 農林水産部 ■ 社会教育部 ■ 学校教育部 ■ 市民生活部

うるま市温室効果ガス排出状況（電気部門1）



うるま市温室効果ガス排出状況（電気部門2）


| 電気の使用量（割合） | | 割合 | 使用量：kWh |
|----------------------|-----|------------|------------|
| 年間100,000kWh以上の使用量施設 | 89% | 20,798,037 | |
| 年間100,000kWh未満の使用量施設 | 11% | 2,504,549 | |
| 合計 | | 100% | 23,302,586 |




■ 年間100,000kWh以上の電気を使用している上位施設（65カ所）

| No | 部局 | 課室 | 施設中分類 | 施設名 | 年度合計（kWh） |
|----|-------|------------|---------------|--|-----------|
| 1 | 税務部 | 税務政策課 | 庁舎 | 本庁舎【東棟・西棟】 | 1,968,940 |
| 2 | 農林水産部 | 生産振興課 | 産業施設 | うるまマルシェ | 990,997 |
| 3 | 水道部 | 下水道課 | 下水道施設 | 石川養糞処理場 | 828,561 |
| 4 | 市民生活部 | 健庫支援課 | 保健施設 | 健康相談センター（うるまみん） | 744,431 |
| 5 | 学校教育部 | 学務課 | 中学校 | あげな中学校 | 606,670 |
| 6 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 田場小学校 | 606,102 |
| 7 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | あげな小学校 | 568,477 |
| 8 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 伊波小学校 | 564,329 |
| 9 | 学校教育部 | 学務課 | 中学校 | 員志川中学校 | 548,627 |
| 10 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 兼原小学校 | 540,049 |
| 11 | 学校教育部 | 学務課 | 中学校 | 員志川東中学校 | 509,494 |
| 12 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 中原小学校 | 505,296 |
| 13 | 社会教育部 | 生涯学習文化センター | 文化施設 | 市民芸術劇場 | 501,616 |
| 14 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 高江洲小学校 | 487,042 |
| 15 | 学校教育部 | 学務課 | 中学校 | 与那中学校 | 476,122 |
| 16 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 与那城小学校 | 439,057 |
| 17 | 学校教育部 | 学務課 | 施設 | 宇納社區センターその他教育施設 | 431,518 |
| 18 | 学校教育部 | 学務課 | 中学校 | 高江洲中学校 | 429,307 |
| 19 | 税務部 | 税務政策課 | 庁舎 | 石川庁舎（石川金庫も含む） | 420,179 |
| 20 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 天瀬小学校 | 408,029 |
| 21 | 学校教育部 | 学務課 | 中学校 | 石川中学校 | 394,696 |
| 22 | 経済産業部 | スポーツ課 | 産業施設 | IT事業支援センター | 387,195 |
| 23 | 水道部 | 下水道課 | 下水道施設 | 石川第1中継ポンプ場 | 377,736 |
| 24 | 経済産業部 | スポーツ課 | 産業施設 | IT事業支援センター | 376,077 |
| 25 | 経済産業部 | スポーツ課 | 産業施設 | 東照間商業等施設 | 368,958 |
| 26 | 学校教育部 | 学務課 | 中学校 | 伊波中学校 | 320,610 |
| 27 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 赤道小学校 | 318,612 |
| 28 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 南勇小学校 | 313,515 |
| 29 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 員志川小学校 | 313,037 |
| 30 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 川崎小学校 | 309,527 |
| 31 | 経済産業部 | スポーツ課 | 産業施設 | いちみい真志川じんぶん館 | 309,043 |
| 32 | 学校教育部 | 学務課 | 施設 | 宇納社區センター第一図書室 | 300,379 |
| 33 | 経済産業部 | スポーツ課 | 産業施設 | あやはし館 | 268,711 |
| 34 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 勝連小学校 | 263,871 |
| 35 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 宮森小学校 | 246,263 |
| 36 | 学校教育部 | 学務課 | 中学校 | 彭橋中学校（小中学校） | 239,005 |
| 37 | 社会教育部 | 生涯学習文化センター | 文化施設（社会教育施設） | 勝連地区公民館（シビックセンター）と勝連団地公民館 | 237,286 |
| 38 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 城前小学校 | 216,713 |
| 39 | 社会教育部 | 図書館 | 図書館 | 中央図書館 | 216,258 |
| 40 | 企画部 | プロジェクト推進課 | 施設・レクリエーション施設 | あさわリバーパーク（歴史文化施設・ラグナ・タマリナル施設・トロピカル植物園施設） | 207,902 |
| 41 | 社会教育部 | 生涯学習文化センター | 文化施設 | 生涯学習文化藝術センター（じきゅうじゅくぶつぶんじゅつセンター） | 201,734 |
| 42 | 経済産業部 | 観光イベント課 | スポーツ施設 | 員志川総合体育馆 | 200,408 |
| 43 | 学校教育部 | 学務課 | 中学校 | 与那第二中学校 | 185,277 |
| 44 | 学校教育部 | 学務課 | 小学校 | 平敷屋小学校 | 165,937 |
| 45 | 学校教育部 | 学務課 | 施設 | 学校給食センター第二調理場 | 158,818 |
| 46 | 経済産業部 | 観光イベント課 | スポーツ施設 | 石川体育馆 | 158,523 |
| 47 | 水道部 | 下水道課 | 下水道施設 | 前原第4中継ポンプ場 | 140,848 |
| 48 | 経済産業部 | 観光イベント課 | スポーツ施設 | 員志川ドーム | 137,599 |
| 49 | 学校教育部 | 学務課 | 施設 | 宇納教育施設 | 136,292 |
| 50 | 水道部 | 下水道課 | 下水道施設 | 前原第3中継ポンプ場 | 135,732 |
| 51 | 水道部 | 下水道課 | 下水道施設 | 嘉手刈中継ポンプ場 | 135,240 |
| 52 | 消防本部 | 消防政策課 | 消防施設 | 員志川消防署（消勢本部） | 122,869 |
| 53 | 学校教育部 | 学務課 | 中学校 | 津堅中学校（小中学校） | 122,495 |
| 54 | 社会教育部 | 文化財課 | 博物館等 | 石川史料館（石川歴史博物館） | 118,112 |
| 55 | 水道部 | 水道政策課 | 庁舎 | 水道庁舎 | 107,925 |
| 合計 | | | | 20,798,037 | |

* 品川中学校・津堅中学校は、小学校も含みます。



うるま市温室効果ガス排出状況（中分類別）




うるま市温室効果ガス排出状況（行政系施設別）

■排出量

| 施設名 | 単位:t-CO2 | | |
|-----------------|----------|-------|------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
| 本庁舎（東棟・西棟） | 1,426 | 1,335 | +91 |
| 石川庁舎（石川会館も含む） | 301 | 252 | +49 |
| 具志川消防署（消防本部） | 89 | 94 | -5 |
| 水道庁舎 | 77 | 83 | -6 |
| 石川消防署 | 50 | 50 | -0 |
| 与勝消防署 | 42 | 40 | +2 |
| 平安座出張所 | 22 | 24 | -2 |
| 防災一時避難所（旧比嘉小学校） | 0 | 0 | -0 |
| 合 計 | 2,007 | 1,878 | +130 |

**■利用料金**

| 施設名 | 単位:千円 | | |
|-----------------|--------|--------|---------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
| 本庁舎（東棟・西棟） | 55,357 | 46,310 | +9,046 |
| 石川庁舎（石川会館も含む） | 17,172 | 13,898 | +3,275 |
| 水道庁舎 | 3,740 | 3,316 | +424 |
| 具志川消防署（消防本部） | 3,830 | 3,447 | +383 |
| 石川消防署 | 2,070 | 1,784 | +285 |
| 与勝消防署 | 1,763 | 1,469 | +294 |
| 平安座出張所 | 1,153 | 1,128 | +25 |
| 防災一時避難所（旧比嘉小学校） | 1 | 16 | -15 |
| 合 計 | 85,086 | 71,368 | +13,718 |




うるま市温室効果ガス排出状況（産業系施設別）

■排出量

| 施設名 | 単位:t-CO2 | | |
|----------------|----------|-------|------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
| うるマルシェ | 833 | 770 | +64 |
| I T事業支援センター | 431 | 381 | +50 |
| 東照間商業等施設 | 265 | 192 | +73 |
| あやはし館 | 193 | 0 | +193 |
| いちゅい具志川じんぶん館 | 140 | 210 | -70 |
| 石川地域活性化センター舞天館 | 35 | 38 | -3 |
| 津堅ため池 | 10 | 12 | -2 |
| 石川ダムポンプ場 | 4 | 4 | -0 |
| 勝連農村環境改善センター | 4 | 5 | -1 |
| 農村婦人の家 | 3 | 2 | +1 |
| 与那城農村環境改善センター | 3 | 3 | -0 |
| 合計 | 1,920 | 1,616 | +305 |

※ あやはし館のR3年度は、データ収集が不能。

**■利用料金**

| 施設名 | 単位:千円 | | |
|----------------|--------|--------|---------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
| うるマルシェ | 32,174 | 25,047 | +7,127 |
| I T事業支援センター | 22,539 | 19,334 | +3,205 |
| 東照間商業等施設 | 10,540 | 7,090 | +3,449 |
| いちゅい具志川じんぶん館 | 9,522 | 8,257 | +1,264 |
| あやはし館 | 8,085 | 0 | +8,085 |
| 石川地域活性化センター舞天館 | 1,852 | 1,481 | +371 |
| 津堅ため池 | 380 | 378 | +2 |
| 石川ダムポンプ場 | 188 | 180 | +8 |
| 勝連農村環境改善センター | 178 | 195 | -16 |
| 農村婦人の家 | 147 | 92 | +55 |
| 与那城農村環境改善センター | 134 | 116 | +18 |
| 合計 | 85,740 | 62,170 | +23,570 |


※ あやはし館のR3年度は、データ収集が不能。



うるま市温室効果ガス排出状況（中学校別）


| 施設名 | 単位:t-CO2 | | |
|-------------|----------|-------|-----|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
| あげな中学校 | 435 | 418 | 17 |
| 具志川中学校 | 393 | 364 | 30 |
| 具志川東中学校 | 365 | 379 | -13 |
| 与勝中学校 | 341 | 366 | -24 |
| 高江洲中学校 | 308 | 271 | 36 |
| 石川中学校 | 283 | 249 | 34 |
| 伊波中学校 | 230 | 213 | 17 |
| 彩橋中学校（小中学校） | 172 | 178 | -5 |
| 与勝第二中学校 | 134 | 133 | 1 |
| 津堅中学校（小中学校） | 88 | 81 | 8 |
| 合計 | 2,751 | 2,652 | 100 |

※ 彩橋中学校・津堅中学校は、小学校も含みます。



| 施設名 | 単位:千円 | | |
|-------------|---------|---------|--------|
| | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
| あげな中学校 | 24,931 | 22,152 | 2,779 |
| 具志川中学校 | 19,107 | 16,159 | 2,948 |
| 具志川東中学校 | 18,507 | 16,779 | 1,728 |
| 与勝中学校 | 16,196 | 15,341 | 856 |
| 高江洲中学校 | 16,316 | 14,029 | 2,287 |
| 石川中学校 | 13,740 | 11,247 | 2,494 |
| 伊波中学校 | 12,038 | 10,454 | 1,584 |
| 彩橋中学校（小中学校） | 9,064 | 8,461 | 603 |
| 与勝第二中学校 | 6,890 | 6,333 | 557 |
| 津堅中学校（小中学校） | 4,661 | 4,006 | 655 |
| 合計 | 141,450 | 124,959 | 16,491 |

※ 彩橋中学校・津堅中学校は、小学校も含みます。



うるま市温室効果ガス排出状況（小学校別）

■排出量


| 施設名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|--------|-------|-------|-------|
| 田場小学校 | 435 | 462 | -27 |
| あげな小学校 | 408 | 398 | 10 |
| 伊波小学校 | 397 | 404 | -6 |
| 兼原小学校 | 387 | 426 | -38 |
| 中原小学校 | 362 | 355 | 8 |
| 高江洲小学校 | 349 | 343 | 6 |
| 与那城小学校 | 315 | 343 | -29 |
| 天願小学校 | 293 | 296 | -4 |
| 赤道小学校 | 228 | 243 | -15 |
| 南原小学校 | 225 | 214 | 11 |
| 具志川小学校 | 225 | 198 | (-27) |
| 川崎小学校 | 222 | 232 | -10 |
| 勝連小学校 | 189 | 203 | -14 |
| 宮森小学校 | 177 | 210 | -33 |
| 城前小学校 | 155 | 163 | -7 |
| 平敷屋小学校 | 119 | 137 | -18 |
| 合計 | 4,486 | 4,628 | -141 |



※ 彩橋小学校・津堅小学校は、中学校に含まれています。

■利用料金

| 施設名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減 |
|--------|---------|---------|----------|
| あげな小学校 | 21,835 | 18,966 | (-2,869) |
| 田場小学校 | 20,783 | 19,235 | 1,548 |
| 兼原小学校 | 20,259 | 19,647 | 612 |
| 与那城小学校 | 17,165 | 16,296 | 868 |
| 中原小学校 | 16,959 | 15,219 | 1,740 |
| 伊波小学校 | 16,073 | 15,275 | 798 |
| 高江洲小学校 | 15,555 | 12,896 | 2,660 |
| 天願小学校 | 15,358 | 13,552 | 1,806 |
| 赤道小学校 | 13,608 | 12,774 | 833 |
| 川崎小学校 | 11,491 | 10,868 | 622 |
| 宮森小学校 | 10,953 | 10,975 | (-22) |
| 勝連小学校 | 10,792 | 10,141 | 651 |
| 具志川小学校 | 10,782 | 9,297 | (1,485) |
| 南原小学校 | 10,624 | 8,999 | (1,625) |
| 城前小学校 | 8,075 | 7,533 | 542 |
| 平敷屋小学校 | 6,664 | 6,497 | 167 |
| 合計 | 226,975 | 208,170 | 18,805 |



※ 彩橋小学校・津堅小学校は、中学校に含まれています。

うるま市温室効果ガス排出状況（下水道施設別）

