

きむたかホール舞台吊物設備保守点検管理表 1

ワイヤ一点検査状態 (A) 異常なし (B) 取替推奨 (C) 要修理 (D) 使用不可

No.	装置名称	駆動式	ワイヤ一点検	モーター状態 漏れ電流	速度(分)		リミットスイッチ 動作確認
					前回	今回	
1	客席ライトバトン1	電動					
2	客席ライトバトン2	電動					
3	客席ライトバトン3	電動					
4	客席ライトバトン4	電動					
5	定形絞り緞帳	電動					
6	暗転幕	手動					
7	袖幕1	手動					
8	袖幕2	手動					
9	引割幕1	手動					
10	引割幕2	手動					
11	バック幕	手動					
12	ホリゾント幕	手動					
13	ボーダーライト(一文字幕)	電動					
14	サスペンションライト1	電動					
15	サスペンションライト3	電動					
16	ホリゾント幕(一文字幕5)	電動					
17	スクリーン(サスライト2)	電動					
18	一文字幕2	手動					
19	一文字幕3	手動					
20	一文字幕4	手動					
21	音響反射板	電動					
22	内設天井反射板	電動					
23	内設側面反射板	手動					
24	バトン1	電動					
25	バトン2	電動					
26	バトン3	電動					
27	バトン4	電動					
28	バトン5	電動					
29	バトン6	電動					
30	バトン7	電動					

きむたかホール舞台吊物設備保守点検管理表 2

ワイヤー点検状態 (A) 異常なし (B) 取替推奨 (C) 要修理 (D) 使用不可

【様式第2号】

きむたかホール舞台照明設備保守点検票

点検結果 (A)異常なし (B)要修理 (C) 交換

点検結果	(A)異常なし	(B)要修理	(C) 交換	数 量	点検結果	特記事項
A	品 名	仕 様				
	照明器具	型式				
1	第1サスペンションライト					
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	8 台		
	スポットライト	LF-8	140W LEDフレネルタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	8 台		
	ColorSource パーライト	C R PAR	107W LEDPar RGB+ライム(レンズ、ハンガー、DMX亘りケーブル付)	4 台		
	プレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	6 台		
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=3.0m	3 本		
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=3.0m	3 本		
2	第2サスペンションライト					
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	8 台		
	スポットライト	LF-8	140W LEDフレネルタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	8 台		
	ColorSource パーライト	C R PAR	107W LEDPar RGB+ライム(レンズ、ハンガー、DMX亘りケーブル付)	4 台		
	プレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	6 台		
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=3.0m	3 本		
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=3.0m	3 本		
3	第3サスペンションライト					
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	6 台		
	スポットライト	LF-8	140W LEDフレネルタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	8 台		
	ColorSource パーライト	C R PAR	107W LEDPar RGB+ライム(レンズ、ハンガー、DMX亘りケーブル付)	4 台		
	プレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	6 台		
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=3.0m	5 本		
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=3.0m	5 本		
4	第1客席サスペンションライト					
	エリプソイダルスポットライ	S4LED2LS	172W LED 7カラーシステム(レンズチューブ、ハンガー、DMX亘りケーブル付)	6 台		
項目	品 名	仕 様		数 量	点検結果	特記事項
	プレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	4 台		
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=5.0m	2 本		
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=5.0m	2 本		
5	第2客席サスペンションライト					
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	8 台		
	プレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	4 台		
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=2.0m	7 本		
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=2.0m	7 本		
6	第3客席サスペンションライト					
	エリプソイダルスポットライ	S4LED2LS	172W LED 7カラーシステム(レンズチューブ、ハンガー、DMX亘りケーブル付)	6 台		
	プレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	4 台		
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=5.0m	2 本		
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=5.0m	2 本		
7	第4客席サスペンションライト					
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	8 台		
	プレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	4 台		
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=2.0m	7 本		
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=2.0m	7 本		
8	シリーリングライト					
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	24 台		
	プレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	4 台		
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=2.0m	4 本		
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=3.0m	4 本		

【様式第2号】

項目	品名	仕様	数量	点検結果	特記事項
9	フロントサイドライト(上手)				
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	9台	
	ブレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	3台	
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=2.0m	3本	
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=2.0m	3本	
10	フロントサイドライト(下手)				
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	9台	
	ブレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	3台	
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=2.0m	3本	
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=2.0m	3本	
11	サイドバルコニーライト(上手)				
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	3台	
	エリプソイダルスポットライト	S4LED2LS	172W LED 7カラーシステム(レンズチューブ、ハンガー、DMX亘りケーブル付)	2台	
	ブレーカ付変換ボックス	BB-15S-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	2台	
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=2.0m	2本	
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=2.0m	2本	
12	サイドバルコニーライト(下手)				
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	3台	
	エリプソイダルスポットライト	S4LED2LS	172W LED 7カラーシステム(レンズチューブ、ハンガー、DMX亘りケーブル付)	2台	
	ブレーカ付変換ボックス	BB-15-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	2台	
	延長ケーブル		平行接地極付15Aプラグ - 平行接地極付15Aコネクタ L=2.0m	2本	
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=2.0m	2本	
13	ムービングライト	ERA600	550W LED カラーミキシング(ハンガー、電源ケーブル付)	12台	
	ブレーカ付変換ボックス	BB-15-20	C型20Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	12台	
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=5.0m	10本	
	延長ケーブル		DMX信号ケーブル(両端末コネクタ付) L=10.0m	5本	
14	移動用照明器具				
	スポットライト	LC-8	140W LEDシャープエッジタイプ(ハンガー、DMX亘りケーブル付)	12台	
	エリプソイダルスポットライト	S4LED2LS	172W LED 7カラーシステム(レンズチューブ、ハンガー、DMX亘りケーブル付)	8台	
15	ブレーカ付変換ボックス	BB-15S-30	C型30Aプラグ - 平行接地極付15Aコンセント(MCCB付)	8台	
16	DMXテスター	DMXter4 RDM	DMX・RDM送受信機能付	1台	
17	ワイヤレス送受信		(SSFW3T-01)	1台	
	ワイヤレス受信機		(SSFW3RD-01)	1台	

点検結果 (A)異常なし (B)要修理 (C) 交換

項目	品名	仕様	数量	点検結果	特記事項
B	調光装置				
18	既設調光器盤改造	新規閾数発生器交換	× 6台	1式	
		既設調光回路→直回路変換処理	× 1式		
19	照明操作卓(スタンド付)	プリセット・プレイバックフェーダ	× 40本	1卓	
	Arena	マクロエグゼギュートボタン	× 20個		
		DMX8系統、ArtNet2系統出力	× 1式		
		マルチコントロールエンコーダー	× 1式		
		大型ワイドスクリーン	× 1面		
		小型スクリーン	× 1面		
		UPS(内蔵型)	× 1式		
		USBメモリースティック	× 1式		
		接続ケーブル	× 1式 他		
3	照明操作卓用オプション卓	作業灯スイッチ(舞台×1、客席×1)	× 2組	1卓	
	作業塔スイッチ (鍵付き)	客席自動調光操作スイッチ	× 1式		
		負荷切替スイッチ(1S/天反)	× 1式		
		接続ケーブル	× 1式		

4	舞台袖照明操作卓	プレイバックフェーダー	× 10本	1卓		
	Quartz	エンコーダーホイール	× 3個			
		DMX4系統、ArtNet1系統出力	× 1式			
		ワイドタッチスクリーン	× 1面			
		USBメモリースティック	× 1式			
		接続ケーブル	× 1式 他			

【様式第3号】

きむたかホール音響設備保守点検表

点検結果 (A) 異常なし (B) 要修理 (C) メーカー修理

NO	装置名称	型番	数量	点検結果	特記事項
1	音声調整卓	ヤマハ CS-R3	1		
2	手元灯	ヤマハ LA1L	2		
3	入出力カード	ヤマハ MY8-AE96S	1		
4	モニタースピーカー	ヤマハ MSP5	2		
5	制御用パソコン	OMFACTORY	1		
6	タブレット PC	Apple iPad Pro	1		
7	ワイヤレスLANアクセスポイント	ヤマハ WLX212B	1		
8	録音再生機	TASCAM SS-CDR250N	2		
9	CDプレーヤ	TASCAM CD500B	2		
10	カセットデッキテープレコーダー	TASCAM 202MKVII	1		
11	パワーディストルビュータ	TASCAM AVP250LUV	1		
12	ワイヤレス受信機	SHURE ULXD4Q-AB	1		
13	B型専用アンテナフィルター	audiotechnica ATW-F808HH1	2		
14	入出力ボックス	YAMAHA Rio3224-D2	1		
15	出力モニターパネル	TOA MP1216	2		
16	DSPユニット	YAMAHA DSP-RX	1		
17	音声ネットワーク (Dante)	YAMAHA HY144D SRC	1		
18	スピーカープロセッサー	YAMAHA DME64N	1		
19	入力カード	YAMAHA MY8-AD96	1		
20	出力カード	YAMAHA MY8-AD96	3		
21	LANスイッチ	YAMAHA SWX2310-18GT	2		
22	PoE-LAN スイッチ	YAMAHA SWX2310P-18G	1		
23	ネットワークコントローラー	YAMAHA RTX830	1		
24	開演ブザー装置	TASCAM SS-R250N	1		
25	コントロールパネル	YAMAHA ICP1	1		
26	無停電装置	YUTAKA UPS610SP	2		
27	入出力フレーム	YAMAHA RSio64D	1		
28	入出力カード A	YAMAHA MY8-AD96	1		
29	入出力カード B	Audinate Dante-my16-AUD	2		
30	パワーアンプ A	L ACOUSTICS LA4X	3		

詳しい明細は別紙に記載

【様式第3号】

きむたかホール音響設備保守点検表

点検結果 (A) 異常なし (B) 要修理 (C) メーカー修理

N O	装置名称	型番	数量	点検結果	特記事項
31	パワーアンプ B	Labgruppen PLM5K44	1		
32	パワーアンプ C	YAMAHA XMV4280-D	1		
33	LANスイッチ	YAMAHA SWX2310-18GT	3		
34	無停電電源	YUTAKA UPS610SP	1		
35	ワイヤレスアンテナ	SHURE UA874WB	2		
36	ハンド型マイクロфон	SHURE ULXD2/SM58-JP	4		
37	ボディーパック型送信機	SHURE ULXD1-JB	4		
38	ラベリアマイクロфон	SHURE TL47B/O-MTQG-A	4		
39	ヘッドセットマイクロфон	SHURE TH53T/O-MTQG	4		
40	充電池	SHURE SB900A	8		
41	充電器	SHURE SBC800J	1		
42	プロセニアムスピーカーA	L-ACO A10 FOCUS	1		
43	プロセニアムスピーカーB	L-ACO A10 WIDE	2		
44	サイドスピーカー	L-ACO A15FOCUS	4		
45	サイドサブウーハー	L-ACO KS21	2		
46	リアフィルスピーカー	L-ACO X8	2		
47	サイドモニタースピーカ	L-ACO SYVA	2		
48	サイドモニターサブウーハー	L-ACO SYVALOW	2		
49	パワーアンプ	L-ACO LA4X	1		
50	アンプ収納ケース	L-ACO L-CASE	1		
51	ステージスピーカー(フットモニター)	Turbosound TFM122M	4		
52	移動用ポータブルPAシステム	YAMAHA STAGEPAS 1K	2		
53	スピーカーアクセサリー	YAMAHA DL-SP1K	2		
54	LANスイッチ	YAMAHA SWP1-8	4		
55	コントロールサフェース	YAMAHA CS-R5	1		
56	手元灯	YAMAHA LA1L	3		
57	DSPユニット	YAMAHA DSP-RX	1		
58	音声ネットワークカードDante	YAMAHA HY144-D-SRC	1		
59	タブレットPC	Aole iPad P	1		
60	ワイヤレスLANアクセスポイント	YAMAHA WLX212B+YPS-12T	1		

詳しい明細は別紙に記載

【様式第3号】

きむたかホール音響設備保守点検表

点検結果 (A) 異常なし (B) 要修理 (C) メーカー修理

NO	装置名称	型番	数量	点検結果	特記事項
61	エアーモニターマイク装置	audio-technica ATM57a	2		
62	コントロールパネル	YAMAHA ICP1	1		
63	LANスイッチ	YAMAHA SWX2310-18GT	2		
64	PoE-LAN スイッチ	YAMAHA SWX2310P-10G	1		
65	移動用音響ワゴン				
66	ミキサー	YAMAHA QL1	1		
67	手元灯	YAMAHA LA1L	1		
68	入出力カード	YAMAHA MY8-AE96S	1		
69	メモリー/CDレコーダー	TASCAM SS-CDR250N	2		
70	パワーディストルビーター	TASCAM AV-P250LUV	1		
71	インカムシステム				
72	メインステーション	Clear-Com MS-702	1		
73	スピカーステーション	Clear-Com KB-722+V-BOX	2		
74	グースネックマイク	Clear-Com GM-9	2		
75	ベルトパック	Clear-Com RS-702	8		
76	ヘッドセット	Clear-Com CC-26K	10		
77	接続ケーブル 5m	CANARE 2C05E3	10		
78	接続ケーブル 10m	CANARE 2C10E3	10		
79	マイクロフォン				
80	ダイナミック型	SHURE SM58-LCE	8		
81	ダイナミック型	SHURE SM57-LCE	8		
82	ダイナミック型	SHURE SM58-SE	4		
83	コンデンサー型	DPA 2011A	4		
84	コンデンサー型	AKG PCC-160	4		
85	コンデンサー型	SONY C-38B	2		
86	ダイナミック型 大音圧	audio-technica ATM25	2		
87	パシブ DI	Radial Pro DI	4		
88	マイク保管庫 デジケーター	TOYO LIVING ED-140CATP2	1		
89					
90					

詳しい明細は別紙に記載

【様式第3号】

きむたかホール音響設備保守点検表

点検結果 (A) 異常なし (B) 要修理 (C) メーカー修理

NO	装置名称	型番	数量	点検結果	特記事項
91	マイクスタンド				
92	床上型	K&M ST201/2B	8		
93	ブーム型A	K&M ST210/2B	8		
94	ブーム型B	K&M ST259B	8		
95	グースネック型	SHURE	8		
96	ケーブル類				
97	マイクパッチケーブルA	CANARE 0,5M	20		
98	マイクパッチケーブルB	CANARE 1M	20		
99	マイクパッチケーブルC	CANARE 3M	10		
100	マイクケーブル A	CANARE 10M	20		
101	マイクケーブル B	CANARE 20M	10		
102	デジタルパッチケーブル	CANARE 1M	6		
103	デジタルケーブル	CANARE 10M	3		
104	16chマルチケーブル A	CANARE 10M	3		
105	16chマルチケーブル B	CANARE 30M	2		
106	16chマルチボックス	CANARE 16J12F12	3		
107	16chセパレートケーブル	CANARE 12S2F1	3		
108	スピーカーパッチケーブルA	CANARE 05M			
109	スピーカーパッチケーブルB	CANARE 1M			
110	スピーカーケーブルA	CANARE 10M			
111	スピーカーケーブルB	CANARE 20M			
112	LANケーブルA	digicom 3M			
113	LANケーブルB	digicom 5M			
114	LANケーブルC	digicom 10M			
115	LANケーブルD	digicom 20M			

詳しい明細は別紙に記載

【様式第3号】

きむたかホール音響映像設備保守点検表

点検結果 (A) 異常なし (B) 要修理 (C) メーカー修理

NO	装置名称	型番	数量	点検結果	特記事項
121	センターカメラ	Pnasonic AW-HE70SK9	1		
122	カメラ取付金具	PURACO	1		
133	液晶ディスプレイ	ADTECHNO SG1850S	1		
134	モニターフレーム	SETTSU FOTO-9030MF	1		
135	モニターアダプター	SETTSU FOTO-MMK3A-N7	1		
136	HDMI受信機	IMAGENICS DCE-HIARX	2		
137	マトリックススイチャー	IMAGENICS SL-62C	1		
138	VPコントローラー	共栄エンジニアリング BAB101CB	1		
139	VPコントローラー操作パネル	共栄エンジニアリング CP600CB	1		
200	PoE-LANスイッチ	Panasonic PN210899	1		
201	ブルーレイレコーダー	Panasonic DMR-T4000R	1		
202	プロジェクター	Panasonic RT-RZ12KJ	1		
203	ズームレンズ	Panasonic ET-D75LE40	1		
204	HDMI受信機	IMAGENICS DCE-HIARX	1		
205	ITV・映像機器架				
206	アンバラ変換器	RDL TX-A2D	1		
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
215					
217					
218					
219					
220					

詳しい明細は別紙に記載

きむたかホール空調設備保守点検表 1

点検結果 (A) 異常なし (B) 要修理 (C) メーカー修理要

機械No.	タイプ名称	冷却場所	設置場所	点検結果	フィルター掃除	特記事項
R-1-1	空冷チラー	舞台客席	PH-1チラー置場所			
R-1-2	空冷チラー	舞台客席	PH-1チラー置場所			
SH-1	冷水ヘッダーハウジング		2階ポンプ室			
RH-1-1	冷水ヘッダーハウジング		2階ポンプ室			
AHU-1	エアーハンドリングユニット	舞台系	2階空調機室			
AHU-2	エアーハンドリングユニット	客席前部系	PH-1空調室			
AHU-3	エアーハンドリングユニット	客席後部系	PH-1空調室			
FCU-1	ファンコイルユニット	1階親子室	1階親子室			
EXT-1	膨張タンク		ファン室			
PAC-1-1	パッケージ空調機	スロープ室	機械室			
PAC-1-2	パッケージ空調機	スロープ室	機械室			
PAC-2-1	パッケージ空調機	リハーサル室	2階空調室			
PAC-2-2	パッケージ空調機	リハーサル室	2階空調室			
PAC-3-1	パッケージ空調機	ラウンジ1	2階空調室			
PAC-3-2	パッケージ空調機	ラウンジ2	2階空調室			
PAC-4	パッケージ空調機	ホリエ	PH1階空調室			
PAC-5	パッケージ空調機	楽屋事務所	B1階バルコニー			
PAC-6	パッケージ空調機	主催者控室	B1階バルコニー			
PAC-7	パッケージ空調機	楽屋1	2階室外機置場			
PAC-8	パッケージ空調機	楽屋2	2階室外機置場			
PAC-9	パッケージ空調機	楽屋3	2階室外機置場			
PAC-10	パッケージ空調機	楽屋1和室	2階室外機置場			
PAC-11	パッケージ空調機	楽屋2和室	2階室外機置場			
PAC-12	パッケージ空調機	楽屋3和室	2階室外機置場			
PAC-13	パッケージ空調機	楽屋ラウンジ	2階室外機置場			

詳しい明細は別紙に記載

【様式第4号】

きむたかホール空調設備保守点検表 2

点検結果 (A) 異常なし (B) 要修理 (C) メーカー修理要

詳しい明細は別紙に記載

様式第5号

舞台大道具保守点検表

点検結果 (A)異常なし (B)要修理 (C)メカ一修理

No.	品名	寸法	数量	点検結果	特記事項
1	松羽目(ドロップ)	H=4545	1式		
2	平台	1212*1818*121	30		
3	〃	909*1818*121	20		
4	〃	606*1818*121	30		
5	〃	909*1212*121	2		
6	平台(変形A)	909*1212*121	8		
7	平台(変形B)	454*606*121	8		
8	組足(高足)	(変形A用)	2		
9	組足(高足)	(変形A用)	2		
10	開き足(高足)	H 727*W 1212	6		
11	開き足(高足)	H 727*W 909	6		
12	開き足(中足)	H 515*W 1212	6		
13	開き足(中足)	H 515*W 909	6		
14	箱足	303*333*182	30		
15	木台	91*91*303	30		
16	ヒケ段用ケミハネル		1式		
17	ツミ金具		150		
18	指揮者台	900*1200*300	1		
19	平台運搬車	1212*1818	4		
20	〃	909*1818	2		
21	金屏風	H 2400*750*6曲	1双		
22	演台(3点セット)	W=2100	1式		
23	司会者台	W=750	1台		
24	旗バネル	1200*1800	2		
25	ステージ階段	W=900	2		
26	プロログラムスタンド	H=1500	1		
27	人形立	L=1800	10		
28	バレエ用シート	1830*15000	6		
29	バレエ用シート運搬車	900*1800	1		
30	紗幕	W16000*H8000	1張		
31	地絣	W15000*H6000	2		
32	吊看板	800*10800	1式		
33	ナスカン付きワイヤー	20*9000	5		