



# 消防本部からのお知らせ

消防本部 予防課 ☎975-2119

## 老朽化消火器の破裂事故が発生しています！

腐食が進んだ消火器を操作した際に消火器が破裂し、負傷等する事故が発生しています。

### 1 消火器を取り扱う際の注意事項

消火器の状態を点検し、腐食が進んでいるものは、絶対に使用せず、レバーを握ったり、衝撃を与えるような取扱いをしないで下さい。



#### 安全栓の有無の確認

収集運搬の際は、廃消火器や廃消火薬剤が飛散・漏れいしないように処置して下さい。

#### ●安全栓の有無を確認しましょう

正しくない固定方法



安全栓が無い場合



ストッパーが固定される様に安全栓を正しくセットする



安全栓が正しくセットされていない



安全栓が無い場合はテープなどで固定する



正しくない固定方法

ストッパーが固定されていない

●中身が漏れている物は袋に入れましょう。



消火器を運搬する際には、安全栓が正しくセットされているか確認し、安全栓が無い場合はテープで固定する等、消火器や消火薬剤が飛散、漏れいしないように処置して下さい。

### 2 消火器の廃棄について

- お買い求めになった販売店が引き取ってくれるケース。
  - 新しく消火器をお買い求めになった販売店が引き取ってくれるケース。
  - 消火器等の点検をしている専門業者が引き取ってくれるケース。  
(業者をお探しの場合は、タウンページをご覧ください。)
  - 各消火器メーカーが回収しているケース。  
(各メーカーのホームページに回収方法が掲載されています。)
  - 不法に投棄された消火器は、うるま市役所環境課(973-5594)に連絡して下さい。
- ※ご不明な点がありましたら消防本部 予防課(☎975-2119)まで連絡下さい。

### 消防設備士試験の案内

#### 【試験日】

10月27日(日)

#### 【試験の種類】

甲種(特類、第1類～第5類)

乙種(第1類～第7類)

#### 【試験会場】

沖縄国際大学

宮古工業高等学校

#### 【願書受付期間】

9月24日(火)～10月1日(火)

#### 【願書配布先】

うるま市消防本部

市内各消防署所

#### 【願書提出方法】

受験願書を試験研究センターへ郵送又は直接窓口へ持参

※インターネットでも電子申請できます。詳しくはホームページをご覧ください。

#### 【お問合せ先】

(財)消防試験研究センター 沖縄県支部

〒900-0029

那覇市旭町116-37

自治会館6階

☎098-941-5201

#### 【ホームページ】

<http://www.shoubo-shiken.or.jp>